



MUŞ'UN SESSİZ SAKINLERİ: KUŞLAR

MUŞ 2021

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI®

KÜNYE

Yayın Adı:	Muş'un Sessiz Sakinleri: Kuşlar
Yayımlayan:	Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi
Hazırlayanlar:	Dr. Muhammed Ali Yıldırım Emine Alpaslan
Katkıda Bulunanlar:	Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü Muş Telli Turna Doğa Derneği
Editör:	Prof. Dr. Ahmet Karataş
Fotoğraflar:	Halil İbrahim Alagöz Ferzende Saygın
ISBN:	978-605-7887-15-3
Grafik Tasarım:	Ütopya Creative [Ankara]
Baskı:	
Adres:	Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı / Muş Yatırım Destek Ofisi Yeni Mah. Hürriyet Cad. No: 312, Kat:2 Merkez / MUŞ

MUŞ'UN SESSİZ SAKİNLERİ: KUŞLAR



MUŞ 2021

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI®

DOĞU ANADOLU MUŞ BÖLGESİ



■ DAKA: VARTO | BULANIK | MALAZGİRT | KORKUT | HASKÖY



ÖNSÖZ

Gökyüzünün sahipleri kuşlar uçuş yetenekleriyle sadece sanatçılara değil, aerodinamikleri ve yön bulma kabiliyetleri ile de bilim insanlarına ilham vermeye devam etmektedirler. Türkiye, bir yandan Avrupa ve Asya kıtaları arasında geçiş konumu, diğer yandan da Afrika'ya açılan kapı üzerinde olması nedeniyle, hayvan türleri ve özellikle kuşlar için çok önemli yaşamsal bir ekosisteme sahiptir. Ülkemizin dünyanın önemli göç yolları üzerinde olması ve Avrupa Kıtası'ndaki 530 kuş türünün, 485'ini (%91) barındırması, kuşların beslenme ve üreme alanı olarak önemini artırmaktadır.

Ülkemizin en büyük ve en verimli ovalarından birine sahip olan Muş ili kuşlar için oldukça önemli bir yaşam alanı sağlamaktadır. Muş, hem elverişli bitki örtüsü hem de kuşların göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle nesli hızla tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Toy kuşları popülasyonunun yarısından fazlası ve önemli sayıda Telli Turna kuşu Muş'un verimli ovaları, su kaynakları, sazlıkları ve göllerinde yaşamaktadır.

Envanter çalışması niteliğinde olan bu kitapta, Muş ilinde görülen 200'den fazla kuş türünden en dikkat çekici 72 tür hakkında detaylı bilgiler ve görseller verilerek doğaseverlere, kuş fotoğrafçılarına ve kuş bilimcilere fayda sağlanması amaçlanmıştır.

Bu vesile ile “Muş'un Sessiz Sakinleri: Kuşlar” kitabını yayına hazırlayan Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Muhammed Ali Yıldırım'a ve Beşeri Sermaye ve Girişimcilik Politikalar Birimi Uzmanı Emine Alpaslan'a teşekkür ederiz.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği







ALACA BALIKÇIL

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
1080	ALACA BALIKÇIL	Alaca Balıkçıl “Squacco Heron” <i>Ardeola raloides</i>	40-49 cm	71-86 cm	230-370 gr	Küçük bir balıkçıl türüdür. Kafası ve boynu sarı, gagasının ise uç kısmı siyah diğer kısımları açık mavidir. Gözleri sarıdır. İlkbaharda ergin bireylerin rengi parlak pembemsi-sarımsı kahverengidir ve başındaki açık renkli alacalı tüyler sırtına kadar uzanır. Diğer zamanlarda rengi mat, açık kahverengi-kremdir. Uçarken dikkat çekici beyaz kanatlarını gözler önüne serer. Kuluçka zamanı dışında baş ve boyunda koyu kahverengi boyuna çizgiler bulunur. Bataklık, göl ve nehir kıyılarında-ki sazlık alanlarda yaşar, ağaçlara yuva yaparlar. Balık ve su böcekleri ile beslenirler.	6-7 yıl





Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
1190	KÜÇÜK AK BALIKÇIL	Küçük Ak Balıkçıl "Little Egret" <i>Egretta garzetta</i>	55-65 cm	88-100 cm	350-550 gr	Tamamen beyazdır. Ayak parmakları sarı, bacakları gridir. Gagası siyah-gri tonlarında ince ve sivridir. Ensesinden uzun ve ince süs tüyleri uzanır. İlbaharda gösterişli sırt tüyleri de ortaya çıkar. Batalık, sulan alanlar ile denizle kara arasında sıkışan gölcüklerde yaşarlar. Balık, amfibiler, kabuklular ve böcekler gibi küçük hayvanlar ana besin maddeleridir.	6-7 yıl

GRİ BALIKÇIL

							
Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
1220	GRİ BALIKÇIL	Gri Balıkçıl “Grey Heron” <i>Ardea cinerea</i>	84-102 cm	175-195 cm	1000-2000 gr	Beyaz-gri, kül rengindedir. Boynu ve göğsü beyaz, boynunun ön alt tarafı siyah benekli, böğrü siyahtır. Siyah sürmesinin kestiği beyaz başı ve başının her iki yanında küçük siyah süs tüyleri vardır. Kama şeklinde gagası ve geriye çektiğinde kamburlaşan uzun boynu vardır. Gagası yeşile çalan sarıdır ve ilkbaharda pembe ya da turuncuya döner. Kanat altı koyu gridir. Ağaçlık alanlarda ve su kenarlarında yaşar. Ağırlıklı olarak balık ve yılan balığı yer, ayrıca kurbağa, yengeç, yumuşakça, kabuklular, yüzen böcekler, yılanlar, küçük kemirgenler, küçük kuşlar ve bitki maddelerini de sever.	-

Euring	1240
Adı	ERGUVANİ BALIKÇIL
Latince Adı	Erguvani Balıkçıl "Purple Heron" <i>Ardea purpurea</i>
Boyu	70 - 90 cm
Kanat Açıklığı	110 - 145 cm
Ağırlığı	525 - 1345 gr
Genel Bilgiler	Gri, kahve ve kırmızı-erguvani rengindedir. Gagası uzun ve ince, boynu ince, uzun ve yılansıdır. Erişkini koyu gri-kah-verengidir, kestane renkli boynunda siyah çizgiler bulunur. Kanadın ön kenarı ve kanat altı örtüleri kırmızımsıdır ve uçuşta görülebilir. Sulak alanlarda, sazlık ve kamışlık alanlarda görülür. Semenderler, kurbağalar, böcekler, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, küçük memeliler, kuşlar, yılanlar ve kertenkeleler ile beslenirler. Yazın göllerde, deltalarda, lagünlerde görülür. Genellikle sazlıkların arasına gizlenir.
Ortalama Yaşam Süresi	-



LEYLEK



Euring	1340
Adı	LEYLEK
Latince Adı	Leylek "White Stork" <i>Ciconia ciconia</i>
Boy	95 - 110 cm
Kanat Açıklığı	155 - 165 cm
Ağırlığı	2200 - 4400 gr
Genel Bilgiler	Kanat uçuş tüyleri siyah, vücudunun geri kalanı beyazdır. Uzun boynu, kısa kuyruğu vardır. Gagası ve ayakları kırmızıdır. Sazlık ve sulak alanları beslenmek amacıyla kullanırken, tarımsal araziler ve sulak alan yakınındaki yerleşim yerlerinde, çatı, baca, direk ve ağaçlarda yuva yapar. Hayvansal beslenir. Menüsünde, balık, solucan, sülük, kurbağa, kertenkele, fare bulunur. Ömür boyu birliktelik vardır. Baharda ilk önce erkek leylek geri gelir ve geçen yılki yuvalarını bulmaya çalışır. Yuvalarını onandıktan sonra, erkek leylek başını gökyüzüne çevirip dişisinin bir an önce gelmesini bekler. Bir hafta sonra dişi leylek döndüğünde, etkileyici bir selamlama töreni gerçekleşir. Erkek leylek, dişi leyleğini karşılamak için kanatlarını hızla çırpıp ve gagasıyla tıkkırar. Ortalama 500kg olan leylek yuvalarının ağırlığı bazen 2 ton olabilir. Yuvanın yüksekliği ortalama 50-150 cm arasında değişmekle birlikte bazen 4 m' ye ulaşabilir. Leylek yuvaları küçük kuşların da işine yarar çünkü onlar da dallar arasındaki boşluklara kendi yuvalarını yaparlar. Leyleklerin alt komşuları arasında en sık rastlanan ev serçeleridir. Bazen bir düzineden fazla serçe leylek yuvasının alt dallarına yuva yapabilir. Leylekler kendilerine çok fazla yaklaşılmadıkça, insanlardan kaçmazlar.
Ortalama Yaşam Süresi	25-30 yıl



Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
1360	ÇELTİKÇİ	Çeltikçi "Glossy Ibis" <i>Plegadis falcinellus</i>	48-66 cm	88-105 cm	500-800 gr	Koyu kahve, parlak siyah renkli olup, kanatları metalik yeşil ve erguvani parlaklıktadır. Gagaları, siyah renkli, uzun ve aşağıya doğru bükülmüş şeklindedir. İris siyah, etrafı kırmızıdır. Ayakları sarı siyahtır. Batıklar, sulak alanlar ve nehir ağızları yaşam alanlarıdır. Hayvansal beslenirler. Balık, kurbağa ve böcek menülerinde bulunur.	-

ANGIT

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
1710	ANGIT	Angit "Ruddy Shelduck" <i>Tadorna ferruginea</i>	58-70 cm	110-135 cm	925-1.640 gr	Angit, yuvarlak büyük gövdeli ve uzun bacaklı bir ördektir. Gövdesi koyu turuncu, kızıl renklindedir. Gagası ve bacakları ise siyahtır. Erkeğin başı daha açık tonlardadır ve boynunda halka vardır. Dişisinde bu halka görülmez. Sulak alanları tercih eder. Yavaş akan nehirler, göller ve bataklıklar ona göredir. Hem etçil hem de otçuldur. Bir yandan tohumları yer, diğer yandan böcekleri ve sürüngenleri. Buğday, arpa, karides, balık, çekirge, kurbağa, solucan ve suda yüzen böcekler menüsünde bulunur. İniş yaparken rüzgarı arkasına aldığından, inerken yuvarlanır. Kimbilir belki de bu özelliği nedeniyle, bu türün adını argoda duymuş olmalısınız.	-



Euring	1860
Adı	YEŞİLBAŞ ÖRDEK
Latince Adı	Yeşilbaş "Mallard" <i>Anas platyrhynchos</i>
Boy	51 - 62 cm
Kanat Açıklığı	81 - 98 cm
Ağırlığı	750-1500 gr
Genel Bilgiler	Erkek gri renkte, parlak yeşilbaşlı, beyaz boyun halkalı, kahverengi göğüsüdür. Gaga yeşilimsi sarıdır. Dişi kahverengi-bej renkte benekli ve çizgilidir. Durgun ya da yavaş akan tatlı ve acı sularda yaşar. Kışın içsular, lagünler ve deniz kıyısında bulunur. Bataklık, gölet, küçük göller, kıyı koyları ve nehir ağzlarında sıklıkla rastlanır. Genellikle suda oluşan bitkiler ile tohumlarını yerler. Bazen böcek, kabuklu ve yumuşakçalar ile beslenebilirler. Ayrıca pirinç, mısır, buğday, yulaf, arpa ve benzeri tahılların olduğu tarım arazilerinde beslenirler.
Ortalama Yaşam Süresi	10-15 [maximum 26] yıl



TEPELİ PATKA

Euring	2030
Adı	TEPELİ PATKA
Latince Adı	Tepeli Patka “Tufted Duck” <i>Aythya fuligula</i>
Boy	40 - 47 cm
Kanat Açıklığı	65 - 72 cm
Ağırlığı	750 - 800 gr
Habitatı	Erkek bireyin karsak bölgesi ve sırt tarafı siyah, baş ve boyun ile sırtın ön kısmı siyaha yakın koyu kahverengidir. Vücudunun yanları ve karın bölgesi beyazdır. Kafasından geriye uzanan tepeliği ile kolayca ayırt edilir. Dişinin tepeliğindeki tüyler daha kısadır, yan tarafındaki beyazlık ise kirli renktedir. Gözler erkekte parlak sarı, dişide altın sarısıdır. Gagaları mavimsi gridir. Sulak karasal alanlardan, tatlısu ve deniz kenarlarına yaşarlar. Hem bitkisel ve hayvansal beslenir. Menüsünde; bitki kökleri, küçük amfibiler, balıklar, sucul böcekler ve salyangozlar yer alır.
Ortalama Yaşam Süresi	20 yıl



KIZIL TUYGUN; SAZ DELİCESİ


Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Habitatı	Ortalama Yaşam Süresi
2600	KIZIL TUYGUN; SAZ DELİCESİ	Saz Delicesi “Western Marsh Harrier” <i>Circus aeruginosus</i>	48- 56 cm	115- 130 cm	400- 800 gr	Ülkemizdeki en büyük delicedir. Erkeğin sırtı ve kanat örtüleri kırmızı, kanat telekleri ve kuyruğu gri, kanat ucu siyahtır. Dişisinin; alnı, boğazı ve kanat önü krem rengi, diğer kısımları koyu kahverengidir. Ayakları sarı, pençeleri siyahtır. Gözleri limon rengindedir. Sazlıklarda yaşarlar. Küçük memeliler, su yakınlarında yaşam alanı olan ötücüler, kurbağalar, böcekler, balık ve semenderler ile beslenirler. Çiftleşme döneminde, erkekler dişiye avladıkları yiyeceklerden havada ikram ederler. Asosyal bir türdür, yalnızlığı sever.	-



BOZKIR DELİCESİ

Euring	2620
Adı	BOZKIR DELİCESİ
Latince Adı	Bozkır Delicesi “Pallid Harrier” <i>Circus macrourus</i>
Boy	46 - 51 cm
Kanat Açıklığı	95 - 120 cm
Ağırlığı	300 - 450 gr
Genel Bilgiler	Erkeğin üst kısmı kül grisi, alt kısmı beyaz, orta kuyruk tüyü açık kahvemsi gridir. Ayakları parlak limon sarısı olup dört adet olan parmakları siyahtır. Kanat ucunda baklava dilimine benzer siyahlık vardır. Kanatların geri kalanı açık gri-beyazdır. Dişisinin üst kısmı koyu kahve, kafaüstü açık kestane kahvesi, kuyruküstü tüyleri gri kahve, çene ve gırtlığı beyazımsıdır. Kafanın yan kısımları ve vücudun geri kalan alt kısmı açık kestane kırmızı-sarıdır. Seyrek otlu veya kuru bozkırlar, bozkır vejetasyonlu [bitki örtülü] vadiler ve yarı çöllerde yaşarlar. Beslenmesi hayvansaldır. Kuşlar, böcekler ve kurbağalar menüsünde bulunur. Erkek, kur döneminde dişisini etkilemek için daireler çizerek akrobatik uçuşlar sergiler. Türün Latince adındaki “Circus [çember, daire]” kelimesi bu durumdan esinlenilmiş olsa gerek.
Ortalama Yaşam Süresi	13 yıl






ÇAYIR DELİCESİ

Euring	2630
Adı	ÇAYIR DELİCESİ
Latince Adı	Çayır Delicesi “Montagu’s Harrier” <i>Circus pygargus</i>
Boy	43 - 47 cm
Kanat Açıklığı	105 - 120 cm
Ağırlığı	225 - 450 gr
Genel Bilgiler	Erkeğin kafaüstü ve sırtı kül grisi, omuz tüyleri ve ön omuz kısmı koyu kahve gridir. Boynun yanı, gırtlak ve göğüs kül grisidir. Erkeği, kanat üstünde ve altındaki siyah çizgilerle ayrılır. Dişinin kafaüstü koyu kahve, tüylerin kenarları kırmızımsı kahvedir, ense tüyleri beyazdır, üst kısım koyu kahvedir. Ayakları limon sarısı, pençe siyahtır. Tarlalar, otlar, çayırlik alanlar ve bataklıkların çevresinde yaşar. Fareler, yılanlar, küçük kuşlar, küçük kemirgenler, amfibiler ve böcekler ile beslenirler.
Ortalama Yaşam Süresi	-

ATMACA

Euring	2690
Adı	ATMACA
Latince Adı	Atmaca “Eurasian Sparrowhawk” <i>Accipiter nisus</i>
Boy	28 - 45 cm
Kanat Açıklığı	55 - 74 cm
Ağırlığı	150 - 400 gr
Genel Bilgiler	Erkeğin üst kısmı mavimsi gri veya gri, dışındaki gri kahve-gridir. Erkeğin alt kısmı gri beyazdır ve pas kırmızısı çizgiler taşır. Erkek, dişiye göre daha küçük boyuttadır. Çene ile gırtlak, beyaz ve koyu kahve renkte çizgiler taşır. Dişinin, alını, ensesi ve sırtının ön kısmı mavimsidir. Gagasının kökü sarı ve ucu siyah renklindedir. İlk zamanlar sarı olan gözler, yaş ilerledikçe turuncuya döner, yaşlılarda kırmızı da olabilir. Kancalı gagası, kavisli pençesi ve güçlü kanatları vardır. Bacakları özellikle iyi gelişmiş olup, orta parmakları pense gibi kapanabilir. Avını temelde serçeler ve ardıçlar gibi küçük ila orta boy ötücü kuşlar oluşturur. Ancak atmaca kendi ağırlığında kuşları yakalayabilir ve çok uzağa olmamak koşulu ile taşıyabilir. Bodur ağaçlıklı ormanları tercih eder.
Ortalama Yaşam Süresi	13 yıl



Euring	2870
Adı	ŞAHİN
Latince Adı	Şahin “Common Buzzard” <i>Buteo buteo</i>
Boy	46 - 58 cm
Kanat Açıklığı	110 - 132 cm
Ağırlığı	550 - 1200 gr
Genel Bilgiler	Orta boylu, geniş kanatlı, geniş ve kısa boyunlu yırtıcı bir kuştur. Renkleri çok değişkendir. Beyaz renkliden siyah-kahveye kadar geçiş fazları vardır. Gagası siyah kemik renginde, kökü açık renklidir. Ayakları sarı, pençeleri kemik rengindedir. Genellikle üst tarafı koyu alt tarafı açık kahverengidir. Göğüs kısmında U şeklinde bir kolye bulunur. Kanat üstleri düz renktir. Daha çok fare ve köstebekle beslenir. Açık alanlara, tarım alanlarına, meralara ve bataklıklara yakın ormanlık alanlarda yaşarlar. Etoburdur. Tarla fareleri, kuşlar, tavşanlar, sürüngenler, amfibiler, böcekler, kurbağalar ve toprak solucanları gibi canlıları sever. Çoğunlukla ısınan havayla birlikte daireler çizirken gözlemlenir.
Ortalama Yaşam Süresi	25 yıl



KIZIL ŞAHİN



Euring

2880

Adı

KIZIL ŞAHİN

Latince Adı

Kızıl Şahin "Long - Legged Buzzard" *Buteo rufinus*

Boy

50 - 60 cm

Kanat Açıklığı

128 - 150 cm

Ağırlığı

900 - 1800 gr

Genel Bilgiler

Kızıl tonlardadır, kuyruğu gövdesinden daha açık tonda kıızıdır. Kafa kahve, alın koyu renklidir. Sırtında geniş kahverengi çizgi veya lekeler vardır. Gagası siyahtır. Ayakları açık sarı olup siyah peçelidir. Gözleri sarı kahvedir. Yırtıcı kuşlar arasındaki en iri kuştur ve aralarında en iyi manevra kabiliyetine sahip olandır. Dalışa geçtiği an saatte 320km/s gibi mükemmel bir hızla ulaşır. Bu hızla nefes alamayacağı için burun deliklerindeki kapakçıkları kapatabilir. Küçük ve orta büyüklükteki omurgalıları beslenir. Dişi bireyler erkeklerden daha iri olur. Bozkır, tarım arazisi gibi açık alanları ve çok sık olmayan makilik alanları, dağları, etrafında açık alanlar bulunan orman kenarlarını tercih eder. Yuvasını çoğunlukla yüksek kayalıklara yapar. Küçük ve orta boy memeliler ile beslenir. Tarla fareleri, yer sincapları [gelengi], tavşanlar, sürüngenler [kertenkele, keler ve yılanlar] ile beslenir. Kızıl şahin genellikle havada ağır bir uçuşla daireler çizirken görülür. Yükselirken çok nadir olarak kanat çırpır. Avını genellikle uçuşta arar ve görür görmez kanatlarını kısıp dalışa geçer. Av ararken zaman zaman havada rüzgara karşı asılı kalır ve yeri gözler.

Ortalama Yaşam Süresi

25 + yıl

Euring	2960
Adı	KAYA KARTALI
Latince Adı	Kaya kartalı "Golden Eagle" <i>Aquila chrysaetos</i>
Boy	80 - 93 cm
Kanat Açıklığı	190 - 225 cm
Ağırlığı	3000 - 7000 gr
Genel Bilgiler	Kahverenkli, son derece iri bir kartaldır. Alın kahverengi, üst kısmındaki tüylerin etrafı açıktır; tepe, ense ve boynun yanındaki tüyler kahve ve pas renklidir. Alt kısım tek renkli ve koyu kahvedir. Gaganın ucu siyah, bazali yeşilimsi veya mavi gridir. Ayaklar sarı, pençeler siyahtır. Yüksek dağları sever. Her türlü yüksek, kayalık, ormanlık dağda görülebilir. Dağların özellikle sarp kayalıklar barındıran kesimlerini yuva yeri olarak tercih eder. Ulaşılması güç kayalıklardaki oyuk ve çıkıntılara yuvalanır. Menüsünde, tavşan, sincap, kızıl tilki, yılan ve kablumbağa yer alır. Nadiren de olsa kınalı keklik ve benzeri kuşlara yönelebilir. Yavru bakımı için eşler birlikte çalışır. İlk çıkan yavru çoğu zaman daha zayıf olan kardeşini yuvadan atarak öldürür. Ebeveyn bu duruma kesinlikle müdahale etmez. Kaya kartalları oldukça büyük yuvalar kurar. Yuva boyutu 6 metre genişliğe, 2 metre yüksekliğe kadar ulaşabilir. Dişi ve erkek her yıl yuvayı yeni dallar taşıyarak büyütür ve sağlamlaştırır.
Ortalama Yaşam Süresi	40 - 45 yıl




KERKEZ

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
3040	KERKEZ	Kerkenez "Common Kestrel" <i>Falco tinnunculus</i>	33-39 cm	70-80 cm	120-260 gr	Kerkenezler küçük bir doğan türüdür. Uzun, ensiz ve sivri kanatları; ince ve uzun kuyruğu ile özgün bir yapısı vardır. Erkek ve dişiler arasındaki en belirgin fark başlarıdır; erkeğinin tepe ve ensesi mavimsi gri iken dişinin tepe ve ensesi kırmızıdır. Üstten mavimsi görünen kuyruğunun ucunda kalın, siyah bir bant bulunur. Kuyruğunun sonunda kalın, siyah bir bantla birlikte yaklaşık 8-10 sıra da ince, beyaz bant bulunur. Kerkenezler ortamlara kolay uyum sağladıklarından belli bir habitata bağımlı değildir, bu nedenle yaygındır. Dağlar, vadiler, orman kenarları, bozkırlar, tarım alanları, deniz kıyıları hatta şehirlerde görülebilir. Temel besini tarla faresi ve köstebek gibi küçük memelilerdir. Şehirde yaşayan kerkenezlerin küçük ötücü kuşlar ve serçelerle de beslendikleri görülür. Bunun yanı sıra kertenkeleler, solucan, çekirge ve iri böceklerle de beslenir. Kerkenezler kendileri yuva yapmaz, genellikle terk edilmiş olarak buldukları büyük kuşların yuvalarını kullanırlar. Örneğin karga yuvalarına yumurtalarını bırakırlar. Genelde kerkenezler, kargaları yeni yapılmış yuvalarından kovmak için güçsüzdürler. Ancak yabanileşmiş ev güvercinlerine saldırıp, onların yeni yapılmış yuvalarına yerleşirler.	16 yıl



Euring	3550
Adı	KINALI KEKLİK
Latince Adı	Kıralı Keklik “Chukar Partridge” <i>Alectoris chukar</i>
Boy	33 - 39 cm
Kanat Açıklığı	55 - 60 cm
Ağırlığı	500 - 600 gr
Genel Bilgiler	Kafa üstü parlak gridir, ön sırt tüyleri kırmızımsıdır; sırtın arkası, kuyruküstü ve örtü tüyleri gri ve kahve tonludur. Göz kapaklarının kenarları, bacakları, ayakları ve gagası kırmızı renklidir ve kinalı keklük denmesi de bundandır. Burun kısmından başlayan, göz ve kulaktan geçerek boynun iki yanından inen ve gerdanın altında birleşen siyah, doğal bir kolyesi vardır. Siyah bandın sınırladığı kısım kremdir. Gövdenin yanlarında, kanatları saklayan uzun koyu renkli tüyler enine siyah-beyaz bantlı, uçları koyu kırmızı kahverengidir. Kanatlar kapalı olduğunda bu tüyler siyah-beyaz ve kahverengi olmak üzere, 9-10 şerit oluşturur. Yerde yaşayan bir kuştur, ağaçlara konmaz. Sabah ve ikindi boyunca yiyeceğini yerde arar. Bitki tohumları, tahıl taneleri, körpe filizler, tomurcuklar, funda meyveleri, böceklerle beslenirler. Rahatsız edildiklerinde koşmayı uçmaya tercih eder. Anadolu’da tanınan ve sevilen bir kuştur, şarkılara türkölere, şiirlere konu olmuştur.
Ortalama Yaşam Süresi	-



ÇİL KEKLİK

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
3670	ÇİLKEKLİK	Çil Keklik “Grey Partridge” <i>Perdix perdix</i>	29 - 31 cm	45 - 48 cm	350 - 450 gr	Erkekte alın, kafanın yanı, çene ve gırtlak pas kahvesi rengindedir, tepe ve ense sarı kahvedir. Dişinin kafası erkeğinden daha soluktur. Çilkekliğin göğüs ortasında at nalı şeklinde kestane renkli bir leke bulunur. Çiftlikler, kırlar, çayırlar, bozkırlar, eğimli düzlükler ile dağlık, kayalık, çalılık yerler yaşam alanıdır. Yeşil yapraklar, tahıl ve ot tohumları ile beslenirler. Omurgasızlar, kanatlı böcekler ve yaprak bitleri de besinleri arasında yer alır. Genç bireyler protein bakımından zengin olan böcekleri tercih ettiğinden ebeveynler yavrularını daha kolay böcek bulabilecekleri tahıl tarlalarının kenarlarına götürürler.	7 yıl

Euring	4240
Adı	SU TAVUĞU
Latince Adı	Sutavuğu “Common Moorhen” <i>Gallinula chloropus</i>
Boyu	32 - 35 cm
Kanat Açıklığı	50 - 55 cm
Ağırlığı	200 - 450 gr
Genel Bilgiler	Gaga ve alın plakası parlak kırmızıdır, gaganın ucu limon sarısıdır. Kafasının üstü ve boynu zeytin kahvesi tonlu olup parlak siyahtır, üst kısmın diğer bölgeleri, kuyruküstü de dahil koyu zeytin kahvesi yeşil tonludur. Gövde yanından beyaz bir çizgi geçer. Ayakları ve bacakları sarı-yeşil olup, dizin az üzerinde kırmızı bir dizbandı bulunur. Gözleri kuluçka döneminde parlak kırmızıdır. Rahatsız edildiğinde çoğu zaman su yüzeyinde koşarak kaçır. Kıyısı sık sazlıkta örtülü, tatlı su içeren tüm göller, göletler, su dolu çukurlarda yaşayabilirler. Sutavuklarında eşleri dişiler seçer, bu seçim döneminde dişiler arasında şiddetli kavgalar olur. Bu kavgaları kazanan dişi en iyi beslenmiş erkeği kendine eş olarak seçer.
Ortalama Yaşam Süresi	-



SAKARMEKE

Euring	4290
Adı	SAKARMEKE
Latince Adı	Sakarameke "Common Coot" <i>Fulica atra</i>
Boy	36 - 42 cm
Kanat Açıklığı	-
Ağırlığı	-
Genel Bilgiler	Bodur, yuvarlak vücutlu siyah bir su kuşudur. Erişkinlerde alından başlayarak gaga ucuna kadar devam eden beyaz bir leke [şakar/akıtma] bulunur. Gözler küçük ve sarı-kırmızı renktedir. Bitkisi bol sazlı, kamışlı sulak alanlarda göllerde, göletlerde, kıyılarda yaşayan su kuşlarıdır. Bitki, tohum, böcek, larva, solucan ve midye yerler. Uçmadan önce suyun üzerinde bir süre yürürler, ardından uçuşa geçerler.
Ortalama Yaşam Süresi	18 - 19 yıl



Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
4330	TURNA	Turna "Common Crane" <i>Grus grus</i>	115 cm	233 cm	E: 5-6, D: 4.5-6 gr	Tarlaların ve sulak alanların büyük ve gri kuşudur. Kafanın üst kısmı tüysüz olup, kırmızı renkli bir plaka taşır. Alın ve şakak siyah renkli tüylerle örtülüdür. Kafanın arkası, yanak, çene ve gırtlak ile boynun alt kısmı koyu mavi; gözün arka kısımları, yanağı ve boynun yan kısımlarını içine alan bölge beyazdır. Alın ve göğsün arka kenarı ve kafanın üstünün arkası siyahtır. Vücudun geri kalanı gri-mavidir. Orman kenarları, tarım alanları, açık meralar, sığ su birikintilerin olduğu bölgeler ve bataklıklarda yaşar. Menüsünde; küçük kemirgenler, kurbağalar, salyangozlar, böcekler ve larvaları ile mısır, arpa, buğday, yulaf, ayçiçeği tohumu, bezelye, fasulye, fıstık, zeytin, bögürtlen, meşe palamudu, sebze bulunur.	-




TELLİ TURNA

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
4410	TELLİ TURNA	Telli turna “Demoiselle Crane” <i>Grus [Anthropoides] virgo</i>	85-100 cm	155-180 cm	3.5-4.5 gr	Gözünün gerisinden başlayan beyaz dar bant arkaya doğru genişler, arkada beyaz renkli bir tüy tepeliği meydana getirir. Türkçe adını arkaya uzanan beyaz süs tüylerinden alır. Alnı siyah-kül gri karışımı, kafaüstü ve arkası açık kül gri rengindedir. Yüzü ve karnına uzanan boyun tüyleri siyahtır. Uzun, siyah göğüs tüyleri aşağıya doğru sivrilerken sarkar ve bir saçığa benzer. Turnadan daha küçük, zarif bir kuştur. Ayakları gri-siyahtır. Gözleri kiraz kırmızısıdır. Telli turnalar genellikle, kış boyunca kuru otlaklarda bulunurken, üreme mevsimi esnasında bataklık alanı yaşam yeri olarak tercih ederler. Genellikle bitkisel beslenirler, menülerinde kurbağalar, böcekler, sürüngenler ve tahıllar bulunur. Monogamdırlar, hayatları boyunca tek eşlidirler.	7 yıl



Euring	4460
Adı	TOY
Latince Adı	Toy “Great Bustard” <i>Otis tarda</i>
Boy	75 - 105 cm
Kanat Açıklığı	170 - 260 cm
Ağırlığı	-
Genel Bilgiler	Yaşayan kuşlar arasında en büyük eşeyssel dimorfizmi gösteren kuşlardır, yani dişi ve erkek arasında fiziksel farklılık oldukça fazladır. Erkekler dişilerin ortalama 2,5 katı kadar daha ağır ve vücut ölçüsü olarak da yaklaşık 1,18-1,30 katıdır. Erkek toylar iri, kalın boyunlu ve güçlü yapılı kuşlardır. Dişi toylar ise erkeklere göre fark edilir bir şekilde ufaktırlar ve daha narin boyunludurlar. Erkeğin kafası açık gridir, dar ve beyaz renkli bir göz halkası taşır. Boynun üstü açık gri, boynunda pas kahvesi bant vardır. Üst kısmı kahve-siyah renkli enine bantlıdır. Çene ve gırtlak beyazdır. Çenenin her iki tarafında da beyaz renkli birer tüy demeti taşır, boynun altı açık gri-beyazdır. Alt kısmı beyazdır. Dişinin kafa ve boynu gridir; tepede siyah-gri veya pas rengi sarı bantlı tüyler bulunur. Üst kısmın rengi değişkendir, lekeler düzensiz ve daha kabadır; çene ve gırtlak beyazdır, tüy demeti yoktur. Gagası kurşun grisi olup ucu kemik kahvedisir. Gözleri açık renkli-koyu kahvedir. Toylar, genelde ağaçsız, geniş ve düz olan, sürülmüş araziler, ekilmiş araziler, doğal ve yarı doğal bozkır ve çayırlar ve nadas arazilerinden oluşan, mozaik yapıda yaşam alanlarını tercih ederler. Toyların temel besin kaynakları bitkiler, omurgasızlar ve az miktarda da olsa küçük omurgalılarıdır. Yonca, baklagiller ve tahanağilleri mevcut olduklarında çokça tüketirler. Toy popülasyonları, bir sorun olmadığı takdirde yıllarca aynı lek alanını kullanırlar. Yavrular, kendileri yürüyecek kadar gelişmiş bir halde dünyaya gelirler. Dişiler genelde filopatiktir; doğdukları lek alanına üremek için geri gelirler ve hayatları boyunca her üreme döneminde aynı lek alanında ürerler. Erkekler ise genelde doğdukları lekleri terk edip, yaşamlarının ilk yıllarında başka leklerle dağılırlar fakat bir kere bir leke yerleşen erkek birey hayatı boyunca aynı lekte üremeye devam eder.
Ortalama Yaşam Süresi	20-30 yıl




POYRAZKUŞU

							
Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
4500	POYRAZKUŞU	Poyrazkuşu "Eurasian Oystercatcher" <i>Haematopus ostralegus</i>	39-44 cm	72-83 cm	E.430- D.650 gr	Uzun, düz gagası, kırmızı-turuncu rengindedir. Ayakları pembe, gözleri kırmızıdır. Erkekler dişilerden daha kısadır ve gagaları dişilere göre daha kalındır. Baş, gerdanı ve sırtı siyah, göğsü beyazdır. Sulak alanların kenarlarında bulunurlar. Midye, salyangoz ve böceklerle beslenirler. Bulanık ovası gibi iç kesimlerde de bulunabilirler, bu durumda solucan ve benzeri yumuşak omurgasızlarla da beslenebilirler. Tek eşlidirler ve genelde ömür boyu aynı eşle yaşarlar. Erkeklerde nadiren fırsatçı iki eşlilik görülür. Karada, sığ suda yürüyerek hareket edebilir. Suya veya karaya konabilir, sudan veya karadan havalanabilir.	-

Euring	4550
Adı	UZUNBACAK
Latince Adı	Uzunbacak “Black-Winged Stilt” <i>Himantopus himantopus</i>
Boy	33 - 36 cm
Kanat Açıklığı	67 - 85 cm
Ağırlığı	166 - 205 gr
Genel Bilgiler	Uzun bacaklı, siyah-beyaz renkli bir kuştur. İnce ve düz bir gagası, uzun kanatları ve parlak siyah bir başı vardır. Başının ve gövdesinin büyük kısmı bembeyaz parlar; başında değişken ölçüde siyahlık vardır. Bacakları koyu kırmızımsı-pembe ve oldukça uzundur. Uçuş sırasında sırtında “V” şekli oluşur. Bozkırlar, sığ durgun sular, kumlu, çamurlu, açık yerler, sığ göl ve nehirler, dağ gölleri, pirinç tarlaları, barajlar, lagünler ve bataklıklar yaşam alanıdır. Menülerinde; böcekler, su kurtçukları, küçük kabuklular, küçük balıklar ve yumurtaları bulunur.

Ortalama Yaşam Süresi



KOLYELİ KÜÇÜK YAĞMURCUN

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
4690	KOLYELİ KÜÇÜK YAĞMURCUN	Halkalı Küçük Cılbıt "Little Ringed Plover" <i>Charadrius dubius</i>	14-15 cm	42-48 cm	33-49 gr	Erkeğin siyah alın bandı ve siyah maskesi ile beyaz, dar gözüstü çizgisi vardır. Çene, gırtlak ve boyun halkası beyazdır. Sırtı koyu kum kahvesi, altı beyazdır. Dişinin yanağı açık kahvedir; dar ve sarı gözhalkası ile ayırt edilir. Kumlu ve çakıllı göl kıyıları ile akarsularda görülür. Böcekler, tırtıllar, solucanlar, küçük sürüngenler ile beslenir. Bir tehlike anında yavrular yere yatarlar ve ebeveynler sakat taklidi yaparak düşmanların dikkatlerini kendi üzerlerine çekerler.	-





Euring	4870
Adı	MAHMUZLU KIZ KUŞU
Latince Adı	Mahmuzlu Kızkuşu "Spur-Winged Lapwing" <i>Vanellus spinosus</i>
Boy	25 - 28 cm
Kanat Açıklığı	70 - 80 cm
Ağırlığı	130 - 160 gr
Genel Bilgiler	Kafaüstü, gaga kökünden gözün altına kadar siyah; boynun üstü beyaz, sırt ve kuyruk sokumu kahve, kuyruküstü tüyleri beyazdır. Yanakları ve boyun yanları beyaz, tepesi, boğazı ve karın tarafı siyahtır. Kanat altı örtüleri beyazdır. El bileğinden küçük bir mahmuz çıkar. Lagünler, tuzlu ve acı bataklıklar ile göllerde yaşar. Böceklerle ve küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler.
Ortalama Yaşam Süresi	-



KIZKUŞU



Euring	4930
Adı	KIZ KUŞU
Latince Adı	Kızkuşu “Northern Lapwing” <i>Vanellus vanellus</i>
Boy	28 - 31 cm
Kanat Açıklığı	70 - 76 cm
Ağırlığı	150 - 300 gr
Genel Bilgiler	Erkeğin alnı, kafaüstü ve tepeliği siyah metalik yeşil parlaklıktadır. Gözün önünden başlayan beyaz bir çizgi, kafanın arkasına doğru genişleyen ve az çok siyahımsı, uzunlamasına tüyler tarafından çevrelenmiştir. Sırtı siyah, canlı metalik yeşil ya da parlaktır. Sırtın yan tarafları ve boynun yanı beyazdır. Dişinin alnı ve kafaüstü kahve siyah, tepelik erkeğe göre daha kısa; çene ve gırtlak beyaz tüylerle çevrelenmiştir. Açık ekili araziler, çeltik tarlaları, göl ve ırmak kenarları belli başlı yaşama alanlarıdır. Daha çok hayvan-sal olarak beslenir, arada bir bitki tohumları da yer. Toprağın üzerinde veya hemen altında bulunan, toprak kurtları gibi omurgasızlarla, her türlü böcek ve örümceklerle beslenirler.
Ortalama Yaşam Süresi	23 yıl



ÇAMURÇULLUĞU

Euring	5320
Adı	ÇAMURÇULLUĞU
Latince Adı	Çamurçulluğu "Black-Tailed Godwit" <i>Limosa limosa</i>
Boy	37 - 44 cm
Kanat Açıklığı	63 - 74 cm
Ağırlığı	250 - 390 gr
Genel Bilgiler	Erkeğin tepesi pas kahvesi olup, siyah uzunlamasına lekeler taşır. Tüylerin bazalı beyazdır. Dişinin ise tepe, boyun ve göğsünün önü pas kahvesi tüylerle donanmıştır. Gagası bazalden itibaren yarıya kadar sarımsı et rengi, uç kısmı koyu siyah gridir. Ayakları yeşil siyah veya soluk gridir. Daha çok toprak solucanı, böcek ve yumuşakçaları yer, bitkileri de sever.
Ortalama Yaşam Süresi	-

KARA KIZILBACAK

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
5450	KARA KIZILBACAK	Kara Kızılback "Spotted Redshank" <i>Tringa erythropus</i>	29-33 cm	48-52 cm	135-250 gr	Kafa, boyun, vücudun alt kısmı ve sırtın ön bölgesi ile omuzlar parlak siyah; kafa üstü küçük ve beyaz lekelidir. Ön sırtın ve omuz tüylerinin kenarı geniş ve beyaz lekelidir. Kuyruküstü tüyleri beyaz ve dar siyah enine bantlıdır. Gagası siyah kahve, alt gaganın kökü koyu kırmızıdır. Ayakları koyu kırmızı-siyahtır. Sulara yakın ya da bağımlı olarak yaşarlar. Küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler; böcek larvası, karides ve larvası bunlardan bazılarıdır. Tek bacak üzerinde dinlenmeyi severler.	-



Euring	5540
Adı	ORMAN DÜDÜKÇÜNÜ
Latince Adı	Orman DÜDÜKÇÜNÜ "Wood Sandpiper" <i>Tringa glareola</i>
Boy	19 - 21 cm
Kanat Açıklığı	56 cm
Ağırlığı	159 gr
Genel Bilgiler	Üst gövdesi, yeşilimsi kahve renkli, beyaz beneklidir. Göğüse kadar boynu ince grimsi kahverengi, göğüsten itibaren ise beyazdır. Gaga rengi siyahımsıdır. Gözler üzerinde belirgin beyaz kaşları vardır. Zengin bitki örtüsüne sahip göller, göletler ve mevsimsel olarak su altında kalan yerlerde yaşarlar. Solucanlar, örümcekler, kabuklular, kurbağalar, yumuşakçalar, küçük balıklar, böcekler ve larvalar menülerinde bulunur.
Ortalama Yaşam Süresi	9 yıl

HAZAR SUMRUSU

							
Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
6060	HAZAR SUMRUSU	Hazar Sumrusu "Caspian Tern" <i>Hydroprogne caspia</i>	48-56 cm	127-140 cm	574-782 gr	Dünyadaki en büyük sumrudur. Kafası, göz altından şakağına kadar siyahtır. Kafanın arkasındaki tüyler uzayarak bir tepelik oluşturur. Üst kısım açık gri, ensesi, karnı ve kuyruğu beyazdır. Ayaklar siyah, gaga kuluçka dönemi kırmızı iken diğer zamanlar sarımsıdır. Göl ve nehir kıyıları ile bunlar üzerinde bulunan adacıkları, sahile yakın adaları, su çevresindeki alanları yaşamak için tercih ederler. Genellikle bakipleri, nadiren başka kuşların yumurta ve yavrularını, leşleri, kabuklu deniz hayvanlarını, böcekleri ve toprak kurtlarını da yiyebilirler. Hazar Sumruları, yavruları uçmaya başladıktan sonra onları uzun süre beslemeye devam ederler.	12 yıl



Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
6150	SUMRU	Sumru "Common Tern" <i>Sterna hirundo</i>	31-35 cm	82-95 cm	98-129 gr	Sumrular, martılardan daha zarif ve genellikle de küçüktürler. Kafası, alnından enseye ve göz altı kenarlarına kadar siyah, sırtı açık mavi gri, diğer tarafları beyazdır. Gagası ince ve sivri, kuyruğu çatallıdır. Üreme döneminde gagası ve ayakları kırmızı, üreme dışı dönemde ise siyahtır. Kumsal, kayalık ve sulak alanlarda yaşar. Suyu dalarak yakaladığı canlı balıklarla beslenir. Av çalma hareketini sumrular da yapar; bir başka sumrunun yakalamış olduğu avı çalmak için uğraşır.	-

AKKANATLI SUMRU

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
6280	AKKANATLI SUMRU	Akkanatlı Sumru “White - Winged Tern” <i>Chlidonias leucopterus</i>	20-23 cm	63-67 cm	50-75 gr	Erkeğin kafa, boyun ve ön sırtı kadife siyahı; omuz, sırt ve alt kısım siyah renktedir. Kuyruk tüyleri beyazdır. Eluçma tüyleri inci grisidir. Gaga ve ayaklar kuluçka döneminde kırmızı iken, diğer dönemlerde koyu renklidir. Zengin bitki örtüsü bulunan siğ tatlı su gölleri ve sazlıklarda yaşarlar. Suda yaşayan omurgalılar, balıklar ve amfibilerle beslenirler.	-



Euring	6700
Adı	TAHTALI GÜVERCİN
Latince Adı	Tahtalı “Common Wood Pigeon” <i>Columba palumbus</i>
Boyu	40 - 42 cm
Kanat Açıklığı	70 - 80 cm
Ağırlığı	400 - 800 gr
Genel Bilgiler	Tahtalılar güvercinlerin en irisidir ortalama ağırlığı 450 gr civarı olsa da iyi beslenen bazı kuşların 700-800 gr ağırlığa kadar ulaştığı görülür. Boynun iki yanındaki beyaz lekelerden ve kanatlarındaki beyaz banttandır. Kafa mavi gri, boynun yan tarafının üst kısmı ve ense yukarıya doğru yeşil, metalik parlaklıktadır. Onun altında da parlak erguvani kırmızı bir yarım halkaya sahiptir. Göğsü koyu pembedir ve iyi ışıkta parlak görünür. Sırtı mavi gridir. Gözleri sarımsı beyaz, ayakları kırmızı veya leylakidir. Dağlık alanlarda bol tohum yıllarında kayın ve meşe ormanlarında görülür. Ayrıca otlaklarda, anızlı tarlalarda, yapraklı ve iğneli ormanlarda, ekinli tarlalarda, zeytinliklerde, ağaçlık ve sık çalılıklarda yaşadığı da görülür. Orman ağaçlarının tohum, tomurcak, fidecik ve çiçek kurularını yediklerinden, ormandaki en zararlı kuşlardan sayılırlar. Beslenmesi tamamen bitkisel, kayın tohumu, meşe palamudu ve tahıl yiyerek beslenir. Erkek güvercinin cilveli ötüşü ve çalımlı yürüyüşü bütün aileye öz bir davranıştır. Erkek tahtalı güvercinle dişisi birbirlerine çok bağlıdır, eşlerden biri bir kazaya uğrayacak olursa, öteki yeni bir eş kabul edinceye kadar aradan epey zaman geçer. Bütün kuşlar içinde yalnızca Columbidae [güvercin-giller] üyelerinde rastlanan benzersiz bir özellik olarak, yavruların beslenmesi için “güvercin sütü” adı verilen bir salgıya sahiptir. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra yaklaşık bir hafta süre ile bu salgıyla beslenirler. Halk arasında “kuş sütü” olarak bilinen bu salgı, güvercinlerde sadece kuluçka dönemi sonuna doğru yaklaşık bir hafta süre ile salgılanan bir maddedir.
Ortalama Yaşam Süresi	12 [en fazla 16,5] yıl

KUMRU



Euring	6840
Adı	KUMRU
Latince Adı	Kumru "Eurasian Collared Dove" <i>Streptopelia decaocto</i>
Boy	31 - 33 cm
Kanat Açıklığı	47 - 55 cm
Ağırlığı	150 - 220 gr
Habitatı	Gövdesi açık kum rengi, gri ve kahve tonlarındadır. Kafaüstü ve ense mavi gri, pembe tonludur. Kanat uçları siyahtır. Gözleri çok koyu kırmızımsıdır. Gagası ince ve koyudur, bacakları koyu pembe. Erişkinin ensesinde siyah yarım halka vardır. Bitkisel meyve, tahıl, tohum ve otlarla beslenir. Bazen böcek, solucan ve kurtları da yiyebilirler. Çiftler halinde yaşar ve ömür boyu ayrılmazlar. Eşlerine bağlı kuşlardır. Eşlerden biri ölecek olursa, kalan eş ömür boyu başkasıyla eşleşmez.
Ortalama Yaşam Süresi	-



Euring	6900
Adı	KÜÇÜK KUMRU
Latince Adı	Küçük Kumru "Laughing Dove" <i>Spilopelia senegalensis</i>
Boy	25 - 27 cm
Kanat Açıklığı	40 - 45 cm
Ağırlığı	80 - 135 gr
Habitatı	Kafası erguvani koyu tonlu küçük bir kumrudur. Kafa ve boyun şarap kırmızısı, kafanın üst kısmı bakır rengindedir. Boyunda geniş ve siyah bir bant bulunur. Karın ve kuyrukaltı tüyleri beyaz, ön sırt koyu kırmızı kahvemsî, kuyruk sokumu gridir. Göz halkası ve ayakları kırmızıdır.
Ortalama Yaşam Süresi	-



PUHU



Euring	7440
Adı	PUHU
Latince Adı	Puhu “Eurasian Eagle-Owl” <i>Bubo bubo</i>
Boy	59 – 73 cm
Kanat Açıklığı	138 – 170 cm
Ağırlığı	1620 – 4200 gr
Habitatı	İri gövdesi, iri kafası, geniş ve güçlü kanatları ile büyük bir baykuştur. Üst kısmı sarımsı pas kahvesi renginde,siyah veya siyah-kahve lekelidir.Tüy kulakları kahve-siyah rengindedir. Gaga ve tırnaklar siyahtır. Sert bakışlı olan gözler dışıde açık portakal rengi, erkekte parlak altın sarısıdır. Dağlar, ormanlar ve çölleri mesken tutabilirler. Geniş bir besin menüsü vardır; tarla fareleri, sıçanlar, kirpiller, yaban tavşanları,kediler, tilkiler, yılanlar, kertenkeleler, kurbağalar, balıklar, yengeçler, yarasalar, çekirgeler...
Ortalama Yaşam Süresi	-

Euring	7570
Adı	KUKUMAV
Latince Adı	Kukumav "Little Owl" <i>Athene noctua</i>
Boy	23 - 27,5 cm
Kanat Açıklığı	54 - 58 cm
Ağırlığı	140 - 200 gr
Genel Bilgiler	Küçük, tıknaz, 'sert' bakışlı bir baykuştur. Düze yakın, uzun ve beyaz 'kaşlarının' üstünde yer alan alnı beneklidir; sarı gözlerinin kenarları siyahtır. Gövde kahverengi, alt kısmı daha beyazdır, sırt kısmı beyaz benekli, alt kısmı ise çizgili. Gündüzleri sıklıkla ağaçların dallarında, direklerde, ahırların çatılarında ya da taş ve toprak yığınları üzerinde dimdik oturur. Kırsal bölgelerde tarlaların ve bahçelerin yakınlarında yaşar. Genelde büyük böcek [güve, örümcek vs.], tırtıl, solucan ve çıyan ile beslenir. Küçük boyutuna rağmen güçlü pençeleriyle kendi boyutlarına yakın hayvanları dahi avlayabilir. Yaklaşıldığı zaman kafasını sinirli ve telaşlı bir şekilde aşağı yukarı sallar. Avladığı ufak memelileri yuva alanının yanında çürümeye terk eder ve bu leşin başına böceklerin ve diğer canlıların üşüşmesini bekler. Ve beklediği canlılar geldiğinde, üzerlerine atlayarak onları avlar.
Ortalama Yaşam Süresi	3 yıl



KULAKLI ORMAN BAYKUŞU

Euring	7670
Adı	KULAKLI ORMAN BAYKUŞU
Latince Adı	Kulaklı Orman Baykuşu “Long - Eared Owl” <i>Asio otus</i>
Boy	31 - 37 cm
Kanat Açıklığı	86 - 98 cm
Ağırlığı	259 - 282 gr
Genel Bilgiler	Üst kısmı soluk pas sarısı renginde olup, tüy çizgileri koyu ve enine çizgilidir. Gagası koyu kemik grisi[kahve] rengindedir. Gözleri koyu turuncudur. Uyarı halinde, kur halinde ve kamuflaj duruşlarında kulak tüylerini dikleştirirler. Ormanlık alanlarda, nehir kenarlarında, çalılarda ve koruluklarda yaşarlar. Çoğunlukla kargaların yuvasını kullanırlar, nadiren yuva yaparlar. Genellikle günbatımı alacakaranlığından şafak vaktine kadar avlanırlar ve bu esnada yerden yaklaşık 1-2 metre yukarıda ve avının sesini duymak için başları yana yatık biçimde uçarlar. Tarla faresi, sincap, yarası, kır faresi, köstebek, tavşan, kurbağa ve yılan menülerinde bulunur. Kulaklı orman baykuşu günde 2-9 adet fare avlar. Bu nedenle baykuşlar; tarım, ormancılık ve biyolojik denge yönlerinden son derece yararlıdır.
Ortalama Yaşam Süresi	10 yıl



Euring	7680
Adı	KIR BAYKUŞU
Latince Adı	Kır Baykuşu “Short - Eared Owl” <i>Asio flammeus</i>
Boy	34 - 43 cm
Kanat Açıklığı	85 - 102 cm
Ağırlığı	206 - 505 gr
Genel Bilgiler	Başları ve gözleri büyük, boyunları kısa, kanatları geniştir. Peçesi beyazımsı olup, göz çevresi siyah kahvedir. Çene beyaz, alt kısmı açık saman sarısıdır. Kuyrukaltı tüyleri sarımsı beyaz olan koyu kahve enine çizgiler taşır. Gagaları çengel gibi, kısa, kuvvetli ve siyah renklidir. Sarı-turuncu gözlerinin etrafını çevreleyen siyah bir halka vardır. Üst tarafı benekli, göğsü çizgili, karnı beyazdır. Fare ve sıçan türleri ile küçük kuş türleri ana besinini oluşturur. Çoğunlukla geceleri avlanırlar. Görme ve işitme kabiliyetleri son derece hassastır. Çok az ışıktaki avlarını yakalayabildikleri gibi, zifiri karanlıkta da işitme duyularıyla yerini tespit ederek yakalarlar. Kulakları, en küçük hışırtıyı işitebilecek duyarlıktadır. Baykuşların kulakları perdeli olup istedikleri zaman açıp istedikleri zaman kapatabilirler. Hassas kulaklarıyla, gecenin sessizliğinde uçan pervanenin kanat sesini veya bir tohumun çığırışını, hatta tam sessizlikte düşen iğnenin sesini bile işitebilirler. İnsanın sadece bir ışık parıltısını fark ettiği yerde baykuş buradaki cismi bütün teferruatı ile görür, ayrıca mavi rengi görebilen tek kuştur.
Ortalama Yaşam Süresi	-



HÜTHÜT; ÇAVUŞKUŞU, İBİBİK



Euring	8460
Adı	HÜTHÜT; ÇAVUŞKUŞU, İBİBİK
Latince Adı	İbibik "Eurasian Hoopoe" <i>Upupa epops</i>
Boy	25 - 29 cm
Kanat Açıklığı	42 - 46 cm
Ağırlığı	55 - 80 g
Genel Bilgiler	Hüthüt kuşunun gövdesi uzun ve düz, gagası uzun ve kıvrıktır. İbibik yelpaze şeklindedir. Genellikle kahverengi tonlarında siyah desenlidir. Uzun üçgen kuyruğu ve kısa bacakları vardır. Değişik ülkelerin posta pullarında 70'den fazla kez kullanılmıştır. Hz Süleyman'a haber getiren kuş olarak da bilinir. Zeytinliklerde, meyve bahçelerinde, açıklikli ormanlık alanlarda görülebilir. Böcekçil, etobur bir kuştur. Uzun gagasıyla toprak altındaki omurgasızları, larva ve kurtçukları bulmada ustadır. Upuzun gagasından dolayı yakaladığı kurtçuğu ancak havaya atarak yutabilir. Besin listesinde sinek, çekirge, salyangoz, solucan, örümcek bulunur. Çok sık olmamakla birlikte kertenkele ve kurbağa ile beslendiği de gözlenmiştir.
Ortalama Yaşam Süresi	11 yıl

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
8310	YALIÇAPKINI	Yalıçapkını "Common Kingfisher" <i>Alcedo atthis</i>	17- 19,5 cm	25 cm	40 gr	Kafaüstü koyu yeşil-turkuaz mavi, kuyruk sokumu metalik mavidir. Ön göğsün yan kısımları turkuaz, alt kısmın diğer bölümleri pas renkli kestane kahvesidir. Gırtlığı beyazdır. Ayakları kırmızı portakal reğindedir. Küçük tatlı su balıklarını yiyerek beslenir, ayrıca yumuşakçalar, solucan ve sülükleri de yer. Tatlı su kenarlarında ürer, lagünler ve deniz kıyısında da bulunur.	-



ARIKUŞU

Euring	8400
Adı	ARIKUŞU
Latince Adı	Arıkuşu “European Bee-Eater” <i>Merops apiaster</i>
Boyu	25 - 29 cm
Kanat Açıklığı	36-40 cm
Ağırlığı	50 - 70 gr
Genel Bilgiler	Gövdesi mavi ve yeşil tonlarında, tepe ve ensesi canlı kestane kahvesidir. Çenesi, gırtlığı, sırtının arkası ve kuyrukso-kumu parlak sarıdır. Gözünde siyah sürmesi, gıdısında siyah çizgisi vardır. Gagası aşağı doğru sivrilir, uzun ve siyahtır. Ülkemizde görülen en renkli kuşlardan biridir. En çok arıları yemeyi tercih ettiğinden, arıların pek sevmediği bir kuştur. Arıların, iğnesi ve zehrini sıkarak ve bir zemine vurarak çıkarır. Yusufçuk, ağustosböceği ve kelebek de menüsünde bulunur. Arı kuşları sıcak iklimleri ve beslenmesi için gerekli uçan böcekleri bulabileceği sulak alanları tercih ederler.
Ortalama Yaşam Süresi	-



Euring	8410
Adı	GÖKKUZGUN
Latince Adı	Gökkuzgun "European Roller" <i>Coracias garrulus</i>
Boy	29 - 32 cm
Kanat Açıklığı	52 - 58 cm
Ağırlığı	120 - 190 gr
Genel Bilgiler	İnce yapılı, açık turkuaz mavisi renginde bir kuştur. Sırtı açık kıızıdır. Gagası kalın ve koyu, kuyruğu kısa ve kare, kanatları ise oldukça uzun ve küt uçludur. Uçarken kanadının parlak mavi, mor ve siyah renkleri görülür. Açık araziler ve orman kenarlarında yaşarlar. Kurbağalar, kertenkeleler ve böceklerle beslenirler.
Ortalama Yaşam Süresi	-



BOYUNÇEVİREN

Euring	7780
Adı	BOYUNÇEVİREN
Latince Adı	Çobanalddatan “European Nightjar” <i>Caprimulgus europaeus</i>
Boy	25 cm
Kanat Açıklığı	60 - 63 cm
Ağırlığı	70 - 90 gr
Genel Bilgiler	Kafaüstü ve vücudun üst kısmı kahve gri olup, kahve siyah lekeler ve siyah uzunlamasına çizgiler taşır. Ensedede küçük pas sarısı lekeler bulunur. Gırtlak ve göğüs soluk sarımsı gri, enine siyah bantlıdır. Ağaçlıklı açık arazilerde, kırlarda, çalılıklarda, bozkırlarda yaşar. Gündüz yatarken rahatsız edilmekten hoşlanmadığı için insan yerleşimlerinden de uzak durur. Boyunçevirenler böcekleri havada yakalar. Gözleri büyük, bacakları kısa, ayakları küçük ve zayıftır. Bu yüzden sendeleyerek yürür, dolayısıyla kısa mesafelerde bile uçmayı tercih eder. Boyunçevirenin kamuflaj yetisi olağanüstüdür. Tehlike iyice yaklaşıp kadar istifini bozmayan boyunçeviren son anda parlar. Boyunçeviren adı da kuşun kırdaki karşısına çıkan çobanları bu şekilde “aldatmasından” kaynaklanmış olmalıdır. Parladıktan sonra fazla uzağa gitmez, yakınlarda bir yerde eski pozisyonunu alarak yatmaya devam eder.
Ortalama Yaşam Süresi	-



Euring	8560
Adı	YEŞİL AĞAÇKAKAN
Latince Adı	Yeşil Ağa�kakan "European Green Woodpecker" <i>Picus viridis</i>
Boy	31 - 33 cm
Kanat Açıklığı	40 - 42 cm
Ağırlığı	180 - 220 gr
Genel Bilgiler	Yeşil ağa�kakanın sırtı yeşil, tepesi kırmızıdır. Ağa� kabukları altındaki böceklerle beslenir, karınca yemeyi sever, ayrıca kiraz, üzüm, armut ve elma gibi olgun meyveleri de yerler.
Ortalama Yaşam Süresi	-



ORMAN ALACA AĞAÇKAKANI

Euring	8760
Adı	ORMAN ALACA AĞAÇKAKANI
Latince Adı	Orman Alaca Ağa�kakani “Great Spotted Woodpecker” <i>Dendrocopos major</i>
Boyu	23 - 26 cm
Kanat A�ıklı�ı	38 - 44 cm
A�ırlı�ı	70 - 100 gr
Genel Bilgiler	-
Ortalama Ya�am S�resi	5 - 10 yıl



Euring	8780
Adı	ALACA AĞAÇKAKAN
Latince Adı	Alaca Ağa�kakan ‘‘Syrian Woodpecker’’ <i>Dendrocopos syriacus</i>
Boy u	22 - 25 cm
Kanat A�ıklığı	34 - 39 cm
Ağırlığı	66 - 80 gr
Genel Bilgiler	Yüzü ve boynu beyaz, üst kısımları siyahtır. Erkeğın ensesinde kırmızı bir leke varken, dışısında bu leke görülmez. Yanadaki siyah çizgi boyun arkası ile birleşmez ki bu da orman alaca ağa�kakanı ile ikisini ayırt etmemizi sağlar. Tarım arazilerinde, seyrek ağa�lıklı alanlarda ve bah�elerde yaşırlar. Yuvalarını ağa� gövdelerini kakarak oluřtururlar ve bu yuva oyma işini genellikle erkek birey yapar. Menüsünde ilk tercihi; böcek, güve ve larvadır, bunları bulamazsa, yağlı tohum ve b�ğürtlen yemeyi tercih eder. Sadece yuva yapmak için ağa� kabuğunu tıkladmaz, beslenmek için de bu yöntemi kullanır. Ağa� kabuğunu tıklayıp altındaki böceklerin yerini tespit eder ve bu şekilde avına ulaşır. Ağa� gövdesine dikey olarak tutunup tırmanır veya zıplar, ama tırmanmaktan �ok sekmeyi sever.
Ortalama Yaşam Süresi	10 yıl

BOĞMAKLI TOYGAR



Euring	9610
Adı	BOĞMAKLI TOYGAR
Latince Adı	Boğmaklı Toygar “Calandra Lark” <i>Melanocorypha calandra</i>
Boy	18 – 19 cm
Kanat Açıklığı	38 cm
Ağırlığı	60 gr
Genel Bilgiler	Kursak bölgesinin her iki yanında büyük siyah lekeler bulunur. Dış kuyruk tüyleri beyazdır. Gözünün üstünde ve yanağının altında geniş beyaz çizgiler bulunur. Tarlalarda, düzlüklerdeki otlaklarda, alçak çalılık bozkırlarda ve kurak taşlık arazilerde yaşar. Üreme mevsiminde yemek olarak tohum ve böceklerle beslenir. Beslenme kaynaklarından biri tırtıldır.
Ortalama Yaşam Süresi	-

Euring	9720
Adı	TEPELİ TOYGAR
Latince Adı	Tepeli Toygar “Crested Lark” <i>Galerida cristata</i>
Boy	17 – 19 cm
Kanat Açıklığı	34 cm
Ağırlığı	46 gr
Genel Bilgiler	İbibiği kalkık, sivri ve belirgindir. Vücudun üst kısmı gri kah-ve kafa çizgili veya lekeli. Alt kısmı beyazımsı sarı gridir. Göğüs ince koyu çizgilidir. Kuyruğun dış tarafı siyah, iki yanı açık renklidir. Uzun ve kalın bir gagası vardır. Ayakları sarı kahvedir. Bitkilerle beslenir, yavrularını böceklerle besler. Daha çok açık, ağaçsız kuru bölgelerde, tarlalarda görül-mektedir. Kendisinin ağaca ya da çalıya konduğu enderdir. Yerde, hızlı ve koşar bir yürüyüşü vardır. Havada kanat tutuşu ve çırpışı kendine özgüdür.
Ortalama Yaşam Süresi	-

KULAKLI TOYGAR

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
9780	KULAKLI TOYGAR	Kulaklı Toygar “Horned Lark” <i>Eremophila alpestris</i>	16-20 cm	30-34 cm	28-48 gr	Uzun kulak tüyleri arasında enine bir bant bulunur. Kafasının üstü, yanak ve karsağı siyahtır. Kafasının geri kalanı sarı renklidir. Üst kısmı mat kahverengi, alt kısmı beyaz, sırtı kızıl kahverengi ve koyu benekli, kanatları koyu renklidir. Yüksek ve ormansız araziler, kayalık deniz kıyılarında ve tundralarda ürer. Deniz kıyılarında kışlar. Bitki tohumları ve küçük böcekleri yer. Uçuşu dalgalıdır, çok hızlı koşabilir.	-



Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
9810	KUM KIRLANGICI	Kum Kırlangıcı "Sand Martin" <i>Riparia riparia</i>	12-13 cm	26-29 cm	13-14 gr	Kırlangıçların en küçük türüdür. Üst kısmı toprak renginde, alt kısmı beyaz renkte olup, göğüs kısmında kahve bir bant bulunur. Tatlı su çevresindeki açık arazilerde bulunur. Sinek ve böceklerle beslenir.	8 yıl

SARI KUYRUKSALLAYAN

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
10170	SARI KUYRUKSALLAYAN	Sarı Kuyruksallayan “Western Yellow Wagtail” <i>Motacilla flava</i>	16-17 cm	17-25 cm	16-19 gr	Erkeğin altı sarı, üst kısmı yeşilimsidir. Kanatlar koyu, kanat çizgileri açık renktedir. Dişi mat, üstü yeşilimsi, altı kremdir. Kuyruklar ince uzun siyah, kenarları beyazdır. Bacaklar sarımsıdır. Sulak alanlar, nemli mera ve çayırlar yaşam alanlarıdır. Sinekler, küçük böcekler ve omurgasızlar başlıca besinleridir. Büyükbaş hayvanların otladığı alanları özellikle seçip onların ürküttüğü sinek ve benzeri hayvanları avlarlar.	3 yıl



SARIBAŞLI KUYRUKSALLAYAN

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
10180	SARIBAŞLI KUYRUKSALLAYAN	Sarıbaşı Kuyruksallayan “Citrine Wagtail” <i>Motacilla citreola</i>	16-17 cm	24-27 cm	20 gr	Kuluçka döneminde, kafası ve alt kısmı sarı renklidir; siyah ense tüyleri ile tanınır. Diğer zamanlarda erkek ve dişi gri renklidir ve gözüstü çizgisi sarıdır. Kuruğunu aşağı ve yukarıya doğru çok hızlı oynatır. Yüksek çayırlar, yaylalar ve sulak alanların yakınında yaşarlar. Su kenarlarında bulunan böcek, solucan gibi canlılarla beslenirler. Genellikle yerde dolanır. Diğer kuyruksallayanlara göre başını ve kuyruğunu daha az oynatır.	-



AKKUYRUKSALLAYAN

Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
10200	AKKUYRUKSALLAYAN	Akkuyruksallayan “White Wagtail” <i>Motacilla alba</i>	18 cm	25-30 cm	19-27 gr	Siyah, beyaz ve gri renklerde oldukça yaygın ötücü bir kuştur. Siyah beyaz başı, siyah göğsü, gri sırtı ve uzun kuyruğuyla tanınır. Kuyruğu siyah, kuyruk dış telekleri beyazdır. Erkekler daha açık renkte ve üst kısımları gridir; dişiler ise daha mat renktedir. Suya yakın açık arazileri tercih eder. Omurgasızlar, örümcekler ve tohumlar ile beslenir. En göze çarpan davranışı, sürekli kuyruk sallamasıdır. Bunun sebebiyle ilgili muhtemel açıklamalar; avının dikkatini dağıtmak, diğer kuşlara gözdağı vermek ve avcı kuşlara/hayvanlara sürekli tetikte olduğu izlenimini vermek şeklindedir.	-





NAR BÜLBÜLÜ; KIZILGERDAN

Euring	10990
Adı	NAR BÜLBÜLÜ; KIZILGERDAN
Latince Adı	Kızılgerdan “European Robin” <i>Erithacus rubecula</i>
Boy	14 cm
Kanat Açıklığı	20 - 22 cm
Ağırlığı	14 - 21 gr
Genel Bilgiler	Üst tarafı zeytin kahvesi, alt kısım beyaz,yan bölümleri zeytin kahvesidir. Yüzü ve gerdanı kırmızı-turuncudur. Gerdan yanlarında mavi-gri bir hat bulunur. Gözleri belirgin şekilde koyu renklidir. Ormanlarda, ağaçlıklarda ve bahçelerde yaşarlar. Böcekler, kurtlar ve öbür omurgasızlarla beslenir. Kızılgerdanların ebeveynlik duyguları çok güçlüdür öyle ki diğer türlerin yavrularını besledikleri görülmüştür. Erkek kızılgerdanlar, bölgelerine giren diğer kızılgerdanlara karşı oldukça saldırgandırlar. Bölgesini koruyamayan kızılgerdanlar açlıktan ölmeye mahkum olduklarından, aralarında başlayan bölge kapma kavgaları ölümle sonuçlanabilir. Kızılgerdanların göğüslerindeki kızılığın yegane amacı bölge savunmasıdır ve kur yaparken kullanılmaz.
Ortalama Yaşam Süresi	8 yıl

BOZ KUYRUKKAKAN

Euring	11440
Adı	BOZ KUYRUKKAKAN
Latince Adı	Boz Kuyrukkakan "Isabeline Wheatear" "Oenanthe isabellina"
Boyu	15 - 17 cm
Kanat Açıklığı	27 - 31 cm
Ağırlığı	27 - 33 gr
Genel Bilgiler	Kuyrukkakan türleri içerisinde en iri olanıdır. Açık ve boz renkli, büyük gagalı ve uzun bacaklıdır. Tıknaz ve nispeten şişman bir vücuda sahiptir. Diğer kuyrukkakanlardan daha dik dururlar. Düzgün ve yuvarlak, kubbeimsi bir başı vardır. Uzun ve kuvvetli bir gaga yapısına sahiptir. Gözü ile gagası arasında siyah bir çizgi [sürma] şeklinde tüyler vardır. Bacakları diğerlerine göre bariz şekilde uzundur. Bakir fundalıkları, büyük kayalık alanları, killi balçık ve kumlu arazileri tercih ederler. Genel olarak böcekçilerdir. Kanatlı böcekler, omurgasızlar ve özellikle karıncalarla beslenirler.
Ortalama Yaşam Süresi	-



Euring	11460
Adı	KUYRUKKAKAN
Latince Adı	Kuyrukkakan "Northern Wheatear" " <i>Oenanthe oenanthe</i> "
Boyu	14,5 - 16.0 cm
Kanat Açıklığı	29 cm
Ağırlığı	24 gr
Genel Bilgiler	Kuyruk ucunda siyah T şeklinde geniş bir bant bulunur. Erkeğin üst tarafı gri, dişinin kum rengidir. Erkekde siyah dişide kahverengi bir göz bandı bulunur. Çoğu zaman başlarını oynatır, kanat ve kuyruklarını kakarlar. Bakir fundalıkları, büyük kayalık alanları, killi balçık ve kumlu arazileri tercih ederler. Böcekçilerdir. Kanatlı böcekler, omurgasızlar ve özellikle karıncalarla beslenirler.
Ortalama Yaşam Süresi	8 yıl



KARA KULAKLI KUYRUKKAKAN

Euring	11480
Adı	KARA KULAKLI KUYRUKKAKAN
Latince Adı	Karakulaklı Kuyrukkakan "Black-Eared Wheatear" <i>Oenanthe hispanica</i>
Boyu	13,5 - 15,5 cm
Kanat Açıklığı	-
Ağırlığı	15 - 22 gr
Genel Bilgiler	Erkek siyah veya beyaz gırtlaklı olup üçgen yanak bandı siyahtır. Sırt, göğüs ve karın pas kahvesidir. Kuyruk sokumu ve alt kısmı beyazdır. Dişide kanatlar kahve ve lekelidir. Bozkır, açık arazilerdeki kayalık, makilik ve çalılık yamaçlar üreme alanlarıdır. Böcekçillerdir. Diğer kurukkakanlar gibi sık sık kuyruğunu sallar.
Ortalama Yaşam Süresi	-



AKSIRTLI KUYRUKKAKAN



Euring	11500
Adı	AKSIRTLI KUYRUKKAKAN
Latince Adı	Aksırtlı Kuyrukkakan "Finsch's Wheatear" <i>Oenanthe finschii</i>
Boy	14 - 16 cm
Kanat Açıklığı	25 - 27 cm
Ağırlığı	22 - 25 gr
Genel Bilgiler	Kanatları tamamen siyah, karnı beyaz, sırtı ise soluk gri ya da krem renklidir. Büyük başlı ve kısa kuyrukludur. Erkeğin yüzünde ve boynunda siyahlık vardır. Uçtuklarında kuyruk bölgesindeki geniş ve koyu siyah "T" deseni daha net şekilde fark edilir. Dişinin üst kısımları kahverengi-yeşil, alt kısımları ise kirli beyazdır. Bitki örtüsü bakımından fakir arazilerde, taşlı kurak tepelerdeki tarlalarda, kayalık yamaçlarda yaşarlar. Böcekler öncelikli ettikleri besin türüdür. Gerekğinde tohumlar ve diğer bitki türleri ile de beslenirler.
Ortalama Yaşam Süresi	-



SAZ KAMIŞÇINI



Euring	12510
Adı	SAZ KAMIŞÇINI
Latince Adı	Saz Kameşçini "Eurasian Reed Warbler" <i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Boy	12 - 13 cm
Kanat Açıklığı	17 - 21 cm
Ağırlığı	7 - 11 gr
Genel Bilgiler	Üst kısmı açık kahve, alt kısmı pas sarısı; gırtlak ve karın ortası beyazımsıdır. Göl ve bataklık kenarlarında, sazlık alanlarda yaşar. Böcek ve tohumlarla beslenir.
Ortalama Yaşam Süresi	12 yıl



Euring	14620
Adı	MAVİ BAŞTANKARA
Latince Adı	Mavi Baştankara "Eurasian Blue Tit" <i>Cyanistes caeruleus</i>
Boy	11,5 cm
Kanat Açıklığı	17,5 - 20 cm
Ağırlığı	9 - 12,5 gr
Genel Bilgiler	Kuyruk, kanat ve başın üstü mavi; alın ve yanaklar beyaz; sırtı yeşil, karnı ise tümüyle sarıdır. Gerdanı ile gagası arasında gözü kapatan siyahımsı mavi ince bir bant bulunur. Meyve bahçeleri, parklar ve bahçelerde bulunur. Küçük böcek, örümcek, meyve ve tohumlarla beslenir.
Ortalama Yaşam Süresi	-



KIZILSIRTLI ÖRÜMCEK KUŞU

Euring	15150
Adı	KIZILSIRTLI ÖRÜMCEK KUŞU
Latince Adı	Kızılsırtlı Örümcekuşu “Red-Backed Shrike” <i>Lanius collurio</i>
Boy	17 cm
Kanat Açıklığı	26 cm
Ağırlığı	30 gr
Genel Bilgiler	Gagası kalın, başı yuvarlak, kanat uçları ve kuyruğu uzundur. Erkekte baş mavi-gri, göz maskesi siyah, sırtı kırmızı, alt tarafı uçuk pembe. Gözlerinde geniş bir sürme vardır. Sürmesinin altı beyazdır. Dişinin üst kısmı kahverengi, başı mat, yanak lekesi koyudur. Dişinin sürmesi, erkeğine göre daha az belirgindir. Çalılık ve açık arazilerde yaşar. Böcekçidir.
Ortalama Yaşam Süresi	-



Euring	15190
Adı	KARAAALINLI ÖRÜMCEK KUŞU
Latince Adı	Karaalınlı Örümcekkuşu "Lesser Grey Shrike" <i>Lanius minor kiziroğlu</i>
Boy	19 - 21 cm
Kanat Açıklığı	30 cm
Ağırlığı	40 - 66 gr
Genel Bilgiler	Dik duruşlu, uzun kuyruklu ve uzun kanatlı bir örümcek kuşudur. Açık gri, siyah ve beyaz renklidir. Alnında boydan boya uzanan geniş ve siyah bir maske vardır. Kanat lekesi büyük ve beyazdır. Alt kısım beyaz, göğüs ve yan kısımlar kırmızı tonludur. Tarımsal arazi ve alçak fundalıklarda bulunur. Besinini küçük hayvanlardan, böceklerden ve kuşlardan elde eder. Nadiren; kiraz, incir, dut gibi meyvelerle de beslenir.
Ortalama Yaşam Süresi	3 - 6 yıl



MASKELİ ÖRÜMCEK KUŞU

Euring	15240
Adı	MASKELİ ÖRÜMCEK KUŞU
Latince Adı	Maskeli Örümcekkuşu “Masked Shrike” <i>Lanius nubicus</i>
Boy	17 cm
Kanat Açıklığı	25 cm
Ağırlığı	26 gr
Genel Bilgiler	Tepesi ve ensesi siyah, alnı ve kaşları beyaz, göğüs kırmızı, kuyruk sokumu siyahtır. Dişisi daha soluk renklidir. Çalılık, fundalık, makilik alanlarda, ormanların içindeki açık alanlarda görülür. Küçük kuşlar, büyük böcekler, çekirgeler, küçük kertenkeleler besinleri arasındadır. Avını dikenlere veya keskin dallara geçirir ve parçalayarak yer.
Ortalama Yaşam Süresi	-



Euring	15820
Adı	SIĞIRCIK
Latince Adı	Siğircık “Common Starling” <i>Sturnus vulgaris</i>
Boyu	19 - 22 cm
Kanat Açıklığı	37 - 42 cm
Ağırlığı	75 - 90 gr
Genel Bilgiler	Tüyleri siyah ve metalik parlaklıktadır, gaga sivri, kafa düz, gövde kalın, kuyruk kısadır. Gagası kuluçka dönemi sarı, diğer zamanlar koyu kahvedir. Bacakları turuncudur. Sonbaharda hemen hemen tüm vücudunda V şeklinde benekler bulunur. Kışın tüy uçları aşınır ve rengi metalik siyahlaşır. Orman ve fundalıklarda bulunur. Solucan, tırtıl, kurtlar, böcekler ve meyveler ile beslenir. Çekirgeyle beslenenlerin dışında çoğu meyvelere zarar verdiklerinden çiftçiler tarafından sevilmez. Besin aramak için yerde sığıyarak gezer. Bol zeytin olan kış mevsimi dönemlerinde zeytin bahçelerine yayılarak beslenirler, sonrasında havalandıklarında geçtikleri yerlerde zeytin çekirdeği yağmuruna neden olurlar.
Ortalama Yaşam Süresi	-



İSPİNOZ

Euring	16360
Adı	İSPİNOZ
Latince Adı	İspinoz “Common Chaffinch” <i>Fringilla coelebs</i>
Boy	14 - 16 cm
Kanat Açıklığı	24,5 - 28,5 cm
Ağırlığı	18-29 gr
Genel Bilgiler	İspinoz uzun kuyruklu, güzel ötüşlü, uysal bir kuştur. Erkeğin tepesi ve ensesi gri-mavi, sırtı kestane kırmızı, göğsü kirlili pembe ve kuyuk sokumu yeşildir. Beyaz kanat lekesi ile diğer ötücülerden ayrılır. Dişisinin kanat lekesi daha küçüktür. Çeşitli ormanlar, korular ve fundalıklarda yaşar. Yağlı tohumlar, tırtıl ve böceklerle beslenir.
Ortalama Yaşam Süresi	-



Euring	Adı	Latince Adı	Boy	Kanat Açıklığı	Ağırlığı	Genel Bilgiler	Ortalama Yaşam Süresi
16530	SAKA	Saka “European Goldfinch” <i>Carduelis carduelis</i>	12 cm	21-25 cm	14-17 gr	Kanadı siyah ve geniş sarı bantlıdır. Yüz maskesi kırmızı, baş yanları beyaz, ense bandı siyahtır. Gövde kızıl kahve, alt kısım açık renktedir. Kuyruk tüyleri siyah, ucu beyazdır. Ağaçlık alanlar, bozkırlar, orman açıklıkları, fundalıklar, makilikler, dikenlik açık alanlar, akarsu başları, bahçeler ve köylerde yaşar. Fincan büyüklüğündeki yuvalarını, ağaçların ulaşılması güç dallarının yapraklarının arasına ustalıkla gizlerler. Bitki tohumları, meyveler ve küçük böcek larvaları ile beslenirler. Özellikle sonbaharda devedikenleri gibi yüksek ve otsu bitkilerin tohumlarıyla beslenmeyi sever.	6-8 yıl



KİRAZKUŞU

Euring	18660
Adı	KİRAZKUŞU
Latince Adı	Kirazkuşu "Ortolan Bunting" <i>Emberiza hortulana</i>
Boy	16,5 cm
Kanat Açıklığı	22 - 26 cm
Ağırlığı	21 - 27 gr
Genel Bilgiler	Başı ve göğsü gri-yeşil, gıdısı ve bıyık çizgisi sarı, karnı kırmızı, gagası ve bacakları pembe. Yakından sarı göz halkası görünür. Dişisi daha donuk renkli ve kahverengidir, göğsünde siyah çizgiler vardır. Seyrek ağaçlı, tarımsal arazi ve kayalıklarda görülebilir. Tohum sever, yavrularını beslediği dönemde böcek de yer.
Ortalama Yaşam Süresi	-






KARABAŞLI KİRAZKUŞU

Euring	18810
Adı	KARABAŞLI KİRAZKUŞU
Latince Adı	Karabaşlı Çinte “Black - Headed Bunting” <i>Emberiza melanocephala</i>
Boy	16 - 18 cm
Kanat Açıklığı	23 - 29 cm
Ağırlığı	24 - 33 gr
Genel Bilgiler	Erkeğin kafaplakası, gırtlığa kadar siyahtır; gırtlak ve alt kısım sarı, sırtı pas kahvesidir. Dişinin alt kısım sarımsı beyaz, göğüste kahvemsî bir ton hakimdir. Çalılıkların, ağaçsız bitki topluluklarının olduğu açık alanlarda, ağaçlık bozkırlarda, tarlalarda, meyve bahçelerinde yaşar. Temel olarak ot tohumları ve tahıl taneleri ile beslenir. Bununla beraber üreme sezonunda kınkanatlılar, yaban arıları, çekirgeler ve böcek larvalarıyla da beslenirler.
Ortalama Yaşam Süresi	-



TARLA KİRAZKUŞU



Euring	18820
Adı	TARLA KİRAZKUŞU
Latince Adı	Tarla Çintesi "Corn Bunting" <i>Emberiza calandra</i>
Boy	18 cm
Kanat Açıklığı	26 - 32 cm
Ağırlığı	45 - 50g
Genel Bilgiler	Sırtı zeytuni kahve ve koyu çizgilidir. Alt kısmı sarımsı beyazdır. Boynun yanı, gırtlak ve kursakta koyu lekeler bulunur. Sulak alanların yakınında, kum ve killi toprak duvarların bulunduğu alanlarda yaşarlar. Beslenmesinde birçok yabancı otların, tahılların ve çimlerin tohumları önemli yer tutar. Yaz aylarında ve yavruların beslenmesinde ise omurgasızlar, örümcekler, böcekler ve cırcır böcekleri ön plana çıkar. Uçma yetenekleri çok iyi gelişmemiştir, ancak bazı türleri çok iyi koşucudur.
Ortalama Yaşam Süresi	12 yıl







MUŞ'UN SESSİZ SAKİNLERİ: KUŞLAR

M U Ş 2 0 2 1

D O Ğ U A N A D O L U K A L K I N M A A J A N S I ®